

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в  
городе Зима и Зиминском районе, городе Саянске**

**Предписание № 04/ 002571  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«25» ноября 2015 г.

г.Зима, ул.Коммунистическая, д.34

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зима и Зиминском районе, городе Саянске Крайнева Татьяна Андреевна.  
(должность) (фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» (наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область, г.Зима, ул. Кирова, 12

руководитель и.о директора Бекетова Оксана Викторовна

рассмотрении представленных документов: акт по результатам мероприятий по контролю № 04/2 002571 от 25.11.2015г, Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, протоколы лабораторных исследований  
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства ст.11 ст. 24 ч.1ст. 28 ч.1, 29 ч.1 ч.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также пунктов СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

1. Наполняемость семи групп превышает 25 человек: в группах МЛ-15-108, СЭ-14-210, СЭ-13-310 наполняемость 26 человек, в группе ЭМ-14-217 наполняемость – 27 человек, в группе МЛ-14-207- наполняемость 29 человек, в группе МЛ-12-405 наполняемость 30 человек, в группе МЛ-13-307 наполняемость-31 человек, что является нарушением п. 2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.3.2554-09 «Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
2. Не обеспечено искусственное освещение рабочих мест комнате самоподготовки, в жилых комнатах общежития № 5, № 34, в моечной посуды на пищеблоке в соответствии с гигиеническими требованиями, так по результатам измерений искусственного освещения рабочих мест, установлено, что 4 из 32 ( 12,5%) замеров не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: в жилой комнате № 5, 2 этаж измеренный уровень освещенности составил 71, 72, 73 лк при норме 150 лк, в жилой комнате № 34, 2 этаж измеренный уровень освещенности составил 75, 76, 77 лк при норме 150 лк, в комнате самоподготовки в общежитии измеренный уровень освещенности составил 189, 190, 191 лк при норме 300-500 лк, в моечной посуды на пищеблоке (рабочее место кухонного работника)

- измеренный уровень освещенности составил 46, 47, 48 лк. при норме 200 лк, что подтверждено протоколом результатов измерений искусственной освещенности от 16.11.2015г. № 201, что является нарушением таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03, п. 4.3.3 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п 12.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
3. Не оборудованы классные доски в учебных кабинетах теории электромонтажа, сварщиков софитами расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса, что является нарушением п.2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03.
  4. Не обеспечена замена перегоревших ламп по мере выхода из строя: в кабинетах № 304 имеются 4 перегоревшие лампы, в спортивном зале не функционирует 4 светильника из 11, что является нарушением п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.
  5. Не обеспечена сварочная мастерская аптечкой для оказания первой медицинской помощи, перевязочными средствами, что является нарушением п. 2.5.2.3 СанПиН 2.4.3.1186-03.
  6. Не предусмотрены в спортивном зале бытовые помещения (душевые, уборные), что является нарушением п. 2.2.4.4 СанПиН 2.4.3.1186-03.
  7. Не оборудованы в слесарных мастерских слесарные верстаки средствами индивидуальной защиты: верстаки не оснащены предохранительной сеткой, что является нарушением п. 2.5.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03.
  8. Не соответствует количество стульев в комнатах числу проживающих: в комнатах №№ 15, 21, 23, 32, 34,36,42, 5,4 проживает по 3 человека, в комнатах имеется в наличии по 2 стула, в комнате № 14 отсутствуют стулья, что является нарушением п. 4.4.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»
  9. Не обеспечено содержание помещений ГБПОУ ИО ЗЖДТ в порядке и чистоте: в одном окне спортивного зала между рамами отмечено скопление пыли; в снарядной побелка загрязнена; имеются помещения в ГБПОУ ИО ЗЖДТ , где в оконных рамах отмечается шелушение покрасочного слоя, трещины, щели в кабинете информатики № 308 не обновлена покраска подоконников, отмечаются щели, трещины в покрасочном слое подоконника; в туалетной мальчиков в общежитии обшарпана покраска пола; в общежитии в туалетных юношей и девушек отмечаются повреждения внутренней отделки потолков, инженерные сооружения имеют неровности, многослойные накрасы. В деревянных полах спортивного зала отмечаются щели; на кухне для юношей в общежитии, в учебном кабинете № 513 отмечаются разрывы, трещины в линолеумном покрытии пола; не завершена отделка дверного блока в снарядной спортивного зала, не обеспечена его ровная гладкая поверхность; имеется мебель в жилых комнатах общежития с поврежденной поверхностью, обшарпанная. Имеющиеся повреждения внутренней отделки стен, оконных рам, полов, мебели в помещениях ГБПОУ ИО ЗЖДТ не обеспечивают проведение качественной ежедневной влажной уборки и дезинфекции поверхностей, содержание их в чистоте, что является нарушением п 2.5.1.1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственно процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; п 5.1 п 5.2 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно –эпидемиологические требования к

устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

10. Отсутствует в общежитии помещение для хранения грязного белья, что является нарушением п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11
11. Не проводится прокаливание столовых приборов после их мытья, на раздаче 10.11.2015г. имеются мокрые ложки и кассеты для хранения ложек, что является нарушением п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
12. Выделено в туалетной для персонала пищеблока 1 общее тканевое полотенце вместо электрополотенца или одноразового бумажного полотенца, что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08
13. Не проводится на момент проверки витаминизация блюд, что является нарушением п. 9 СанПиН 2.4.5.2409-08.
14. Проведен анализ рациона питания по «Ведомости контроля за питанием» (форма № 6) за декаду с 04.10.2015 по 14.10.2015г, в ходе которого установлено, что учащиеся, получающие 4 разовое питание не получили в питании следующие продукты: картофель- 79%, овощи – 59 %, фрукты- 92 %, сухофрукты – 31%, сок – 58 %, молоко- 49 %, кисломолочную продукцию – 83 %, творог- 100 %, сыр 47 %, масло сливочное – 76 %, яйца- 100 %, кондитерские изделия – 54 %, т. е. учащиеся в течение 10 дней не обеспечены набором пищевых продуктов в полном объеме, предусмотренных в суточных наборах, из расчета в один день на одного человека, что является нарушением п. 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08.
15. Отсутствует на пищеблоке согласованное примерное меню, фактический рацион питания учащихся осуществляется произвольно не в соответствии с примерным меню, что является нарушением п. 6.5 п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.
16. Установлено по результатам лабораторных исследований кулинарного изделия, что термическая обработка тефтели мясной, отобранной для исследования из суточной пробы за 09.11.2015г, проведена некачественно: в пробе тефтели мясной обнаружен фермент пероксидазы, при норме – не допускается, о чем свидетельствует протокол лабораторных испытаний № 1984 от 11.11.2015г., что является нарушением п. п. 8.2 п. 8.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.
17. Установлено на момент проверки 10.11.2015г. в 10 час.30 мин. что на пищеблок принята рыба горбуша (производитель ООО Восточный берег) без сопроводительных документов, что является нарушением п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08. Сопроводительные документы представлены к проверке 12.11.2015г.
18. Не соблюдается маркировка кухонной посуды: в ёмкости с маркировкой «для обработки фруктов в 3% растворе уксуса» хранят готовый компот из сухофруктов, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
19. Состоит обед для учащихся, получающих одноразовое питание стоимостью от 40 до 50 рублей в день на 1 учащегося из 2-х блюд: второе и третье блюдо, отсутствует в обед первое блюдо, что является нарушением п. 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
20. Не организовано при шестидневном режиме обучения горячее питание для всех обучающихся в субботу, что является нарушением п. п. 6.7, 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
21. Установлено по результатам экспертизы, что меню не соответствует требованиям санитарных правил, о чем свидетельствует заключение о не соответствии перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требованиям № 1171 от 23.11.2015: количество белков, жиров и углеводов, калорийность занижены, что является нарушением Приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 07.11.2005, № 659 « Об утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях». Не предусмотрен в примерном меню полдник, интервалы в примерном меню между приёмами пищи превышают 4 часа, что является нарушением п 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

22. Отмечается занижение массы порций в фактическом меню: так, в обед 28.10 2015г. выдано по меню 50 гр сосисек, при норме 100-120 гр, 26. 10 2015г. в обед по меню выдан помидор долькой – 30 гр, при норме салат – 100гр, на ужин выдан а каша гречневая 150 гр, при норме гарнир – 180 гр; 22.10.2015г. в обед по меню выдан гуляш из говядины- 50/ 75 гр, при норме мясо- 100-120 гр ;20.10. 2015г. выдано по меню в обед – каша гречневая – 150 гр, при норме гарнир- 180 -230 гр; 16.10.2015г. выдана в обед котлета - 80 гр, при норме – 100-120 гр. на завтраки в фактическом меню отсутствуют горячие блюда, что является нарушением п 6.9 п 6.18 приложение 3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
23. Учащиеся привиты от гриппа на 58 % (342 человека из 592), что свидетельствует о недостаточной санитарно- просветительной работе, гигиенического воспитания и обучения с обучающимися, родителями в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, в т.ч. по профилактике гриппа в ГБПОУ ИО ЗЖДТ , что создает угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди учащихся ГБПОУ ИО ЗЖДТ , что является нарушением п.6.1., п.8.1., п.8.4. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.3., п.11.2., п.13.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
	Обеспечить наполняемость групп не более 25 человек в соответствии с требованиями п. 2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации учебно- производственно процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.3.2554-09 «Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственно процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».	01.09.2016г
2.	Обеспечить искусственное освещение рабочих мест комнате самоподготовки, в жилых комнатах общежития, в моечной посуды на пищеблоке в соответствии с требованиями таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03, п. 4.3.3 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п 12.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	26.11.2015
3.	Оборудовать классные доски в учебных кабинетах теории	10.12.2015

	электромонтажа, сварщиков софитами расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса в соответствии с требованиями п.2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03.	
4.	Произвести замену перегоревших ламп в кабинетах № 304, в спортивном зале в соответствии с требованиями п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.	25.11.2015
5.	Обеспечить сварочную мастерскую аптечкой для оказания первой медицинской помощи, перевязочными средствами в соответствии с требованиями п. 2.5.2.3 СанПиН 2.4.3.1186-03.	25.11.2015
6.	Оборудовать в спортивном зале бытовые помещения (душевые, уборные) в соответствии с требованиями п. 2.2.4.4 СанПиН 2.4.3.1186-03.	10.08.2016
7.	Оборудовать в слесарных мастерских слесарные верстаки средствами индивидуальной защиты- предохранительной сеткой в соответствии с требованиями п. 2.5.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03.	10.12.2015
8.	Обеспечить количество стульев в комнатах общежития по числу проживающих в соответствии с требованиями п. 4.4.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	25.11.2015
9.	Обеспечить содержание помещений ГБПОУ ИО ЗЖДТ в порядке и чистоте: устранить в окне спортивного зала между рамами скопление пыли; в снарядной обновить загрязненную побелку; устранить повреждение внутренней отделки оконных рам, подоконников в помещениях ГБПОУ ИО ЗЖДТ, устранить щели, трещины в покрасочном слое; устранить дефекты внутренней отделки пола в туалетной мальчиков в общежитии, потолков, инженерных сооружений в туалетных юношей и девушек. В деревянных полах спортивного зала устранить щели; на кухне для юношей в общежитии, в учебном кабинете № 513 устранить разрывы, трещины в линолеумном покрытии пола; выполнить отделку дверного блока в снарядной спортивного зала, обеспечить его ровную гладкую поверхность; заменить мебель в жилых комнатах общежития с поврежденной поверхностью: обеспечить условия для проведения качественной ежедневной влажной уборки и дезинфекции поверхностей, содержание их в чистоте в соответствии с требованиями п 2.5.1.1 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации учебно- производственно процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; п 5.1 п 5.2 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».	10.08.2016
10.	Выделить в общежитии помещение для хранения грязного белья в соответствии с требованиями п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11	25.11.2015
11.	Обеспечить прокаливание столовых приборов, кассет после их мытья в соответствии с требованиями п 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	25.11.2015

12.	Выделить в туалетной для персонала пищеблока электрополотенце или одноразовое бумажное полотенце в соответствии с требованиями п 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08	25.11.2015
13.	Обеспечить проведение витаминизации готовых блюд в соответствии с требованиями п 9 СанПиН 2.4.5.2409-08.	25.11.2015
14.	Обеспечить учащихся набором пищевых продуктов в полном объеме, предусмотренных в суточных наборах, из расчета в один день на одного человека в соответствии с требованиями п 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08.	25.11.2015
15.	Разработать и согласовать примерное меню, фактический рацион питания учащихся осуществлять в соответствии с примерным меню в соответствии с требованиями п 6.5 п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, Приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 07.11.2005. № 659 « Об утверждении норм материального обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях»..	15.12.2015
16.	Обеспечить качественную термическую обработку мясных кулинарных изделий в соответствии с требованиями п.п 8.2 п. 8.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.	25.11.2015
17	Обеспечить приёмку всех продуктов на пищеблок с документами, удостоверяющими качество и безопасность в соответствии с требованиями п.6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08. Сопроводительные документы представлены к проверке 12.11.2015г.	25.11.2015
18	Обеспечить соблюдение маркировки кухонной посуды в соответствии с требованиями п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.	25.11.2015
19	Обеспечить состав обеда для учащихся, получающих одноразовое питание из 3-х блюд: первое, второе и третье блюдо в соответствии с требованиями п. 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 .	25.11.2015
.20	Организовать при шестидневном режиме обучения горячее питание для всех обучающихся в субботу в соответствии с требованиями п. п.6.7, 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.	25.11.2015
.21	Предусмотреть в примерном меню полдник, исключить превышение интервалов в примерном меню между приёмами пищи более 4 часов в соответствии с требованиями п 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08	25.11.2015
.22	Обеспечить массу порций в фактическом меню в соответствии с требованиями п 6.9 п 6.18 приложение 3 СанПиН 2.4.5.2409-08.	25.11.2015
.23	Обеспечить проведение на должном уровне санитарно-просветительной работы, гигиенического воспитания и обучения с учащимися , родителями в целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней в ГБПОУ ИО ЗЖДТ в целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди учащихся и персонала ГБПОУ ИО ЗЖДТ в соответствии с п.6.1., п.8.1., п.8.4. СП 3.1/3.2.3146- 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.3., п.11.2., п.13.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа».	25.11.2015
.		

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске в течение 1 месяца со дня получения настоящего предписания по адресу: г. Зима, ул.Коммунистическая, 54

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник,  
Главный государственный  
санитарный врач в г.Зиме и  
Зиминском районе, г.Саянске

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Т.А. Крайнева  
(ФИО)

Копию получил « 25 » ноября 2015г.  
(подпись ответственного лица)

  
\_\_\_\_\_  
Бекетова О.В.

Копия направлена за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении