

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

от 30.08.2021 г.
№ 38210041000100590366



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г.
Саянске

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске)

Коммунистическая ул., д. 34, г. Зима, 665390

телефон: 8 (395-54) 3-17-46; факс: 8 (395-54) 3-19-67

E-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

« 27 » сентября 2021 г., 15 час. 30 мин. № 4
(дата и время составления акта)

Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 4

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении
внеплановой выездной проверки № 4 от 30 августа 2021 года,

Учетный номер ЕРКНМ № 38210041000100590366

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Крайнева Татьяна Андреевна – начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске;

2) Савченко Наталья Юрьевна – главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске;

3) Минахметова Эльвира Римовна – ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г.
Саянске

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) ...

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» г. Саянске, г. Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах аккредитован Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 21ИО01 от 26.08.2015); в качестве органа инспекции (номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 710079 от 03.07.2015)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельности, действий (бездействия) **Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»**, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к **Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»**, осуществляющей деятельность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»** владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Кирова, 12; г. Зима, ул. Лазо, 11.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»**, ИНН 3806009212, ОГРН 1033800982445, юридический адрес: 665383, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЗИМА, УЛИЦА КИРОВА, 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 02 » сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » сентября 2021 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с Решением о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 13.09.2021 г. № 2.

с « 13 » сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по « 23 » сентября 2021 г., 16 час. 30 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с « 06 » Сентября 2021 г., 14 час. 45 мин.

по « 06 » Сентября 2021 г., 15 час. 30 мин.

с « 08 » Сентября 2021 г., 12 час. 05 мин.

по « 08 » Сентября 2021 г., 12 час. 38 мин.

с « 08 » Сентября 2021 г., 12 час. 40 мин.

по « 08 » Сентября 2021 г., 13 час. 30 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

в следующие сроки:

с « 03 » Сентября 2021 г., 10 час. 50 мин.

по « 03 » Сентября 2021 г., 13 час. 55 мин.

с « 06 » Сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по « 06 » Сентября 2021 г., 11 час. 20 мин.

с « 13 » Сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по « 13 » Сентября 2021 г., 11 час. 40 мин.

по месту: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Кирова, 12; г. Зима, ул. Лазо, 11.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 4 от 03.09.2021 г., акт отбора проб (образцов) от 03.09.2021 г., акт отбора проб (образцов) от 06.09.2021 г., акт отбора проб (образцов) от 13.9.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с « 06 » Сентября 2021 г., 14 час. 45 мин.

по « 06 » Сентября 2021 г., 15 час. 30 мин.

по месту: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 11 (пищеблок).

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 06.09.2021 г.

с « 08 » Сентября 2021 г., 12 час. 05 мин.

по « 08 » Сентября 2021 г., 12 час. 38 мин.

по месту: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Кирова, 12 (административное здание).

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.09.2021 г.

с « 08 » Сентября 2021 г., 12 час. 40 мин.

по « 08 » Сентября 2021 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 11 (здание общежития).
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.09.2021 г.

3) лабораторные испытания

с « 03 » сентября 2021 г., 15 час. 30 мин.
по « 23 » сентября 2021 г., 16 час. 40 мин.

по адресу: г. Саянск, мкр. Благовещенский, 5 А; г. Иркутск, ул. Горького, 24; г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51.

по результатам которых составлены: Протокол испытаний суп овощной из говядины № 7.3556 от 07.09.2021, Протокол испытаний гарнир: макароны отварные № 7.3557 от 07.09.2021, Протокол испытаний компот из с/ф № 7.3558 от 07.09.2021, Протокол испытаний бедро куриное запеченное № 7.3560 от 07.09.2021, Протокол испытаний крупа гречневая ядрица № 7.3562 от 14.09.2021, Протокол испытаний п/ф из мяса птиц: грудка куриная с кожей № 7.35676 от 10.09.2021, Протокол испытаний масло сливочное «Крестьянское» № 7.3580 от 13.09.2021, Протокол испытаний сметана м.д.ж. 20% № 7.3562 от 14.09.2021, Протокол испытаний Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2 % № 7.3582 от 13.09.2021, Протокол испытаний продукт мясной изделия колбасные вареные кат А колбаса «Докторская» № 7.3583 от 10.09.2021, Протокол испытаний хлеб пшеничный № 7.3569 от 14.09.2021, Протокол испытаний лук репчатый № 1.26980 от 10.09.2021 (оригинал), Протокол испытаний картофель свежий № 1.26979 от 10.09.2021 (оригинал), Протокол испытаний морковь свежая № 1.269798 от 10.09.2021 (оригинал), Протокол испытаний дезраствор № 7.3553 от 07.07.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3578 от 08.07.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3561 от 07.07.2021, Протокол испытаний смывы БГКП № 7.П.1103 от 08.09.2021 Н/С, Протокол испытаний смывы сальмонеллы № 7.П.1104 от 08.09.2021, Протокол испытаний смывы иерсиниоз № 7.П.1105 от 23.09.2021, Протокол испытаний смывы паразитология № 1.П.13758 от 09.09.2021, Протокол испытаний смывы COVID-19 № 1.П.13740 от 09.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3563 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3567 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3568 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3564 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3565 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3566 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3579 от 13.09.2021, Протокол испытаний шум № 7.П. 1129 от 13.09.2021, Протокол испытаний измерения световой среды № 7.П. 1128 от 13.09.2021, Протокол испытаний параметров микроклимата № 7.П. 1127 от 13.09.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3575 от 08.09.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3577 от 08.09.2021, Протокол испытаний воздух закрытых помещений № 7.П. 1116 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3554 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3555 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3559 от 07.09.2021, Протокол испытаний мороженая пищевая рыбная продукция Филе минтая П-350 т/о б/кожи мороженое кат. А № 1.28030 от 17.09.2021, Экспертное заключение перспективного меню с 15 до 18 лет № 50И/О327 от 13.09.2021 Н/С, Экспертное заключение перспективного меню с 15 до 18 лет № 50И/О328 от 13.09.2021 Н/С, Заключение дезинфекционной деятельности № 80 от 07.09.2021, Заключение дезинфекционной деятельности № 81 от 07.09.2021, Заключение ЛМК № 43 от 06.09.2021.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Устав ГБПОУ ИО «ЗЖДТ», утвержден Распоряжением от 1.07.2015 № 582-м;
- 2) Копия договора безвозмездного временного пользования имуществом от 01.09.2021 г. (помещение ФСК «Сибирь»);

- 3) Распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнением) № 454-мр-л от 06.09.2021 г. (Матюхина И.И.) и назначении и.о. директора ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» Скуратовой О.В.;
- 4) Распоряжение «Об исполнении Бухаровой К.А. обязанностей директора ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» № 388-мр-л от 09.07.2021 г.;
- 5) Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности) № 67-лс от 06.10.2017 г.;
- 6) Должностные обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности;
- 7) Приказ «О переводе» Прудниковой Н.П. на постоянное место работы бухгалтером-калькулятором № 20-К от 03.03.2003 г.;
- 8) Приказ «О переводе работника училища» Прудниковой Н.П. на должность шеф-повара № 67ЛС от 01.09.2009 г.;
- 9) Должностная инструкция шеф-повара (Прудниковой Н.П.);
- 10) Должностные обязанности шеф-повара (Прудниковой Н.П.);
- 11) Должностная инструкция по охране труда для заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Волковой В.В.);
- 12) Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Волковой В.В.);
- 13) Акт технического контроля технологического и холодильного оборудования столовой ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» от 02.08.2021 г.;
- 14) Акт осмотра технического состояния вентиляционной системы от 05.08.2021 г.;
- 15) Штатное расписание ГБПОУ ИО «ЗЖДТ»;
- 16) Государственный контракт № 208 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 01.01.2021 г.;
- 17) Договор № 1094403-2021/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 11.01.2021 г.;
- 18) Письмо Министерства образования Иркутской области о выдаче средств индивидуальной защиты № 02-55-806/21 от 04.08.2021 г.;
- 19) Свидетельство о государственной регистрации от 07.03.2018 г. на средство дезинфицирующее «ДезХлор»;
- 20) Инструкция № 2/18 по применению средства дезинфицирующего «Дезхлор»;
- 21) Декларация о соответствии на Дезинфицирующее средство «ДезХлор»;
- 22) Приказ «О мерах по профилактике инфекционных заболеваний и коронавирусной инфекции» от 10.03.2020 г. № 130-ос;
- 23) Справка о получении средств индивидуальной защиты (СИЗ) от 13.09.2021 г.;
- 24) Справка о количестве окон в корпусах ГБПОУ ИО ЗЖДТ от 13.09.2021 г.;
- 25) Журнал бракеража готовой пищевой продукции столовой ГБПОУ ИО ЗЖДТ;
- 26) Журнал учета температуры в складских помещениях;
- 27) Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- 28) Журнал работы бактерицидного облучателя;
- 29) Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;
- 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Объект: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» (ГБПОУ ИО ЗЖДТ), расположенное по адресу: 665383, Иркутская область, г.Зима, ул. Кирова, д.12

Юридический адрес объекта: 665383, Иркутская область, г.Зима, ул. Кирова, д.12 (Российская Федерация).

Фактический адрес объекта: 665383, Иркутская область, г.Зима, ул.Кирова, д.12 (Российская Федерация)

Организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования № 38.50.04.000.М.000020.08.15 от 18.08.2015г.

На основании Распоряжения о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнением) № 454-мр-л от 06.09.2021 г. (Матюхина И.И.) Скуратова Ольга Викторовна назначена И.о. директора ГБПОУ ИО «ЗЖДТ».

Все исследуемые пробы пищевой продукции, отобранные для лабораторных испытаний на пищеблоке ГБПОУ ИО «ЗЖДТ» в объеме проведенных испытаний соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям Технических регламентов.

Территория техникума ограждена, установлено наружное освещение. Деревья и кустарники не затеняют здания.

Контейнерная площадка для ТБО расположена на территории техникума, расстояние до учебного корпуса превышает 15 м. Площадка имеет бетонное основание, огорожена с трех сторон, установлены контейнеры для сбора ТБО. Вывоз мусора производится по договору, специализированной организацией два раза в неделю – вторник, четверг. Вывоз мусора осуществляется своевременно, переполнение мусорных контейнеров не допускается.

Образовательная деятельность ведется в трех помещениях, расположенных по адресам: ул. Кирова, д 12 (учебный корпус), ул. Лазо, д.10, (общеежитие), а также в физкультурно-оздоровительном корпусе «Сибирь», расположенном по адресу: г.Зима, ул.Григорьева, 12/1 на основании Договора безвозмездного временного пользования имуществом от 01.09.2021г.

Учебный корпус – четырехэтажное кирпичное здание. В корпусе расположены учебные кабинеты и кабинеты административного персонала. Гардероб расположен на первом этаже здания. Для организации раздевания обучающихся имеется 250 мест, с номерками.

Вход в здание оборудован тамбуром с тепловой завесой.

Образовательная деятельность ведется в учебных кабинетах.

Материально-техническая и учебно-методическая база учебного кабинета, мастерской, лаборатории Техникума, представляет собой комплекс оборудования (учебные столы, стулья в по количеству обучающихся, учебная доска и/или интерактивная доска, компьютеры, ноутбуки, рабочее место преподавателя), средств наглядности, информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию программы преподаваемой учебной дисциплины (образцы, наглядно-дидактические пособия, учебная и методическая литература). Перечень общего и специального оборудования обозначается в паспорте учебного кабинета.

Стены учебных кабинетов гладкие, окрашены масляной краской до потолка, покрытие устойчиво к уборке влажным способом и переносит обработку дезинфицирующими средствами. Полы покрыты линолеумом. Оконные проемы остеклены. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Рабочие места освещены слева. Учебные доски обеспечены дополнительной подсветкой. Источники искусственного света светодиодные светильники.

Кабинеты для теоретических занятий укомплектованы учебной мебелью с твердым покрытием. Мебель без повреждений, соответствует возрасту обучающихся. В кабинетах информатики на третьем этаже (У302), лабораториях спецдисциплин на втором этаже (У201, У203, У206), в кабинете на 4 этаже (У401) имеются интерактивные доски и проекторы.

На 4 этаже учебного корпуса в кабинете У404 находится библиотека, располагающая абонементом, читальным залом с 3-мя стационарными компьютерами с выходом в сеть Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю всех учебных циклов.

По состоянию на 01.09.2021 года в ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» обучается 879 человек по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ) и программе профессионального обучения (ПО).

Пребывание обучающихся дневное с 5-ти дневной рабочей неделей. Занятия начинаются с 8.00. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и календарными графиками

учебного процесса по каждой профессии, согласовывается с заместителем директора по учебной работе, а также с учетом требований нормативно-правовых, законодательных и иных актов в сфере образования.

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 – 30 человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия могут проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы (образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций).

При составлении учебного плана учитывается, что количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).

Нарушена целостность остекления окна в учебном кабинете У-304, окна в коридоре 4-го этажа, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, санитарные узлы и туалетные комнаты, отсутствуют кожные антисептики в учебных кабинетах, что является нарушением п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В процессе проверки помещения обеспечены кожными антисептиками с дозаторами, приобретены распылители объемом 0,5л. в количестве 35 шт., антисептики расставлены по всем кабинетам и местам общего пользования, также имеется в наличии средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Анавидин- ЭКСПРОФ» в количестве 24л., что подтверждается письмом ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» от 27.09.2021г., кассовым чеком на сумму 2380руб., фотоснимками. Средства индивидуальной защиты обеспечены, персонал работает в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски медицинские).

Отмечаются следы подтопления грунтовыми водами подвального помещения учебного корпуса, на поверхности стен следы от воды на высоту 74см, в помещении влажно, производится просушивание поверхностей, на стенах следы потеков, загрязнений, что является нарушением п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены и потолки лестничного марша запасного выхода учебного корпуса имеют многочисленные дефекты и повреждения, отделка не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены и потолки в тенетах и саже, копоти, трещинах, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.6.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Санитарно-техническое оборудование исправное. Туалетные комнаты оснащены мылом, туалетной бумагой, одноразовыми бумажными полотенцами. Проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно представленной справки от 20.09.2021г. №376/пр в 2020-2021 учебном году прививочная кампания против гриппа в учреждении началась 21.09.2020г. привито против гриппа 92 человека педагогических работников (100%), обучающихся привито 470 человек (65%).

В 2021-2022 учебном году прививочная кампания началась 13.09.2021г. привито обучающихся 280 человек (32%), прививочная кампания продолжается. Вакцинация педагогических работников запланирована в период с 27.09.2021г. по 125.10.2021г., списки на вакцинацию переданы в поликлинику ОГБУЗ «Зиминская городская больница». От новой

коронавирусной инфекции привит 46 человек, из них двумя компонентами- 41 человек, одним компонентом- 5 человек.

Общежитие – пятиэтажное здание. В корпусе расположены учебные кабинеты и мастерские (первый, третий и пятый этажи), актовый зал, медицинский кабинет и пищеблок (первый этаж), общежитие для обучающихся (второй этаж и четвертый).

Гардероб расположен на первом этаже здания. Для организации раздевания обучающихся имеется 300 мест, с номерками.

Вход в здание оборудован тамбуром с тепловой завесой.

Стены учебных кабинетов гладкие, окрашены масляной краской до потолка, покрытие устойчиво к уборке влажным способом и переносит обработку дезинфицирующими средствами. Полы покрыты линолеумом. Оконные проемы остеклены. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Рабочие места освещены слева. Учебные доски обеспечены дополнительной подсветкой. Источники искусственного света светодиодные светильники.

Кабинеты для теоретических занятий укомплектованы учебной мебелью с твердым покрытием. Мебель без повреждений, соответствует возрасту обучающихся. В учебном кабинете У301 и в конференц-зале (У501) имеются стационарные проекторы – 2 шт, в кабинете информатики (У307) имеется интерактивная доска.

Общежитие 2 этаж

Всего на этаже 28 комнат из них 2х местных – 10шт, 3х местных – 17 шт, 4х местных – 1шт:

- 21 комната для юношей – проживают 54 человека;
- 7 комнат для девушек – проживают 21 человек.

В каждой комнате имеется: зеркало, плательный шкаф, пенал для посуды и продуктов, индивидуально для каждого проживающего – кровать, тумбочка, табурет. Постельное белье и постельные принадлежности выдаются в общежитии.

На этаже расположены 2 кухни: для юношей и девушек. На каждой кухне: обеденные столы, электропечи, табуреты.

Для решения санитарно-гигиенических проблем на этаже расположены: умывальники (для юношей и девушек), душевые (для юношей и девушек), туалеты (для юношей и девушек), специальные раковины для мытья ног (для юношей и девушек), биде для девушек, постирочная (2 стиральные машины-автомат), гладильная (стол, электроутюг).

Категории обучающихся, проживающих в общежитии: ОВЗ – 2 чел., опека – 5 чел., сироты – 5 чел., инвалид – 1 чел.

Территориальная принадлежность обучающихся, проживающих в общежитии на 03.09.2021 года:

- г. Тулун – 5 человек
- г. Саянск – 1 человек
- г. Зима – 1 человек
- г. Братск – 1 человек
- г. Ангарск – 1 человек
- г. Черемхово – 1 человек
- г. Усть-Кут – 1 человек
- Заларинский район – 13 человек
- Нижнеилимский район – 1 человек
- Балаганский район – 1 человек
- Зиминский район – 11 человек
- Куйтунский район – 30 человек
- Тулунский район – 8 человек

Общежитие 4 этаж

Всего на этаже 14 комнат, из них 2х местных – 10шт, 3х местных – 2шт, 4х местных – 7шт:

- 12 комнат для юношей – проживают 43 человека;
- 2 комнаты для девушек – проживают 4 человека.

В каждой комнате имеется: зеркало, плательный шкаф, тумбочка для посуды и продуктов, индивидуально для каждого проживающего – кровать, тумбочка, табурет. Постельное белье и постельные принадлежности выдаются в общежитии.

На этаже расположены 1 кухня. На кухне: обеденные столы, электропечи, табуреты.

Для решения санитарно-гигиенических проблем предусмотрены: умывальник, туалет, специальные раковины для мытья ног. Душ юноши студенты принимают на 4 этаже, девушки на втором, там же пользуются постирочной и гладильной.

Категории обучающихся, проживающих в общежитии: ОВЗ – 0 чел., опека – 0 чел., сироты – 4 чел., инвалид – 0 чел.

Территориальная принадлежность обучающихся проживающих в общежитии на 03.09.2021 года:

- г. Тулун – 5 человек
- г. Братск – 1 человек
- г. Ангарск – 1 человек
- г. Усолье – Сибирское – 1 человек
- Заларинский район – 8 человек
- Зиминский район – 5 человек
- Куйтунский район – 18 человек
- Тулунский район – 6 человек
- Аларский район – 1 человек
- Иркутский район – 1 человек

На втором этаже расположены комнаты для проживания обучающихся, вспомогательные помещения – комната дежурных, постирочная, гладильная, душевые и туалетные комнаты.

Туалетные комнаты для мальчиков и девочек отдельные расположены на втором, третьем, четвертом и пятом этажах здания. Туалеты оборудованы кабинками с дверями с запорами, укомплектованы санитарно-техническим оборудованием: унитазами, умывальниками, мужской туалет на втором этаже оборудован писсуаром. В туалетных комнатах имеются мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца.

Санитарно-техническое оборудование (унитазы, умывальники) исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания общежития и включает в себя следующие помещения: медицинский кабинет для профилактического осмотра и работы с медицинской документацией, изолятор, процедурный кабинет, санитарный узел для мед. персонала с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещения оснащены необходимой медицинской мебелью. Письменным столом, стульями, шкафом для мед. документации, весами, ростомером, в процедурном кабинете установлены манипуляционные столы. Внутренняя отделка допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

На момент проверки медицинский работник отсутствует.

Туалетные комнаты мальчиков общежития 2-го этажа, 4-го этажа, туалет мальчиков 3-го этажа учебного этажа корпуса общежития, туалет девочек учебного этажа корпуса общежития, туалета учебного корпуса 5-го этажа не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Требуется проведение ремонта пола коридора 3-го этажа учебного этажа корпуса общежития: поверхность полового покрытия имеет дефекты, не ровная, линолеум поведен, под линолеумным покрытием прогибаются доски, пол скрипит, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отмечаются дефекты и повреждения, следы протекания на потолке санитарной комнаты, туалетов в учебном помещении 5-го этажа здания общежития, внутренняя отделка не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является

нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков в санитарных узлах и туалетных комнатах, отсутствуют кожные антисептики в учебных кабинетах, что является нарушением п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В техникуме созданы необходимые условия для организации питания обучающихся.

Горячее питание обучающихся организуется самостоятельно образовательной организацией в столовой техникума, являющейся его структурным подразделением, и осуществляется специально назначенными работниками согласно штатному расписанию. Горячее питание организуется в среднем для 423 человек, в том числе сирот - 17 человек (всего сирот 39 человек), лиц с ОВЗ – 30 человек (в т.ч. 2 сирот), 214 обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена выплачивается компенсация на питание. Студентов с индивидуальной пищевой аллергии нет. Питание осуществляется за счет финансирования из областного бюджета.

Столовая расположена на первом этаже в здании корпуса общежития, имеет отдельный вход с улицы. При столовой имеются складские помещения для хранения продуктов

Столовая обеспечена необходимым оборудованием в полном объеме (электроплиты с жарочными шкафами, холодильники, холодильные камеры, морозильная камера, стеллажи для хранения кухонного инвентаря, столовой посуды, разделочные столы, оборудована моечная для мытья столовой посуды и столовых приборов; имеется в достаточном количестве инструментарий). Моющие и дезинфицирующие средства имеются в необходимом количестве. Общая ответственность за формирование рациона питания в столовой, ассортимент пищевых продуктов и их качество возлагается на заведующего столовой.

В столовой систематически проводится С-витаминизация готовой пищи в соответствии с правилами СанПиН.

Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой техникума, качеством приготовленной пищи осуществляется администрацией техникума, комиссией по контролю за организацией питания. Качество готовой пищи ежедневно проверяется с отметкой в бракеражном журнале.

Требуется замена оконных рам следующих помещений пищеблока: в мясо-рыбном и хлебном цехах отмечаются нарушения целостности остекления (трещины, сколы); в кондитерском цехе, в хлебном цехе отмечаются многолетние накрасы, неровности, шелушение и отслоение покрасочного слоя оконных рам и подоконников, что не обеспечивает проведение качественной уборки, помывки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.7.2, п. 2.8.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п. 6.2 СП 3.1.3597-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, ст. 11, ст. 24, ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Не обеспечена без дефектов и механических повреждений кухонная и столовая посуда, а именно: на стеллаже с чистой посудой отмечаются тарелки для вторых блюд со сколами, что не обеспечивает их качественную помывку, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Не обеспечена своевременная маркировка кухонной посуды, а именно: в моечном цехе на настенной подставке для кухонных приборов отмечаются половники, шумовка, маркировка на которых отсутствует, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Не соответствуют государственным санитарным правилам и нормативам следующие смывы с объектов внешней среды: в результате лабораторных испытаний в смывах (пищеблок): с таза «салат», с кастрюли «сметана» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП),

и подтверждается протоколом лабораторных испытаний: смывы с объектов внешней среды: 7.П.1103 от 08.09.2021 г., экспертным заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений № 130 от 08.09.2021 г., что свидетельствует о нарушении режима обработки столовой посуды и (или) несоблюдения личной гигиены в ГБПОУ ИО «ЗЖДТ», и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 6.2. СП 3.1.3597-20, ст. 11, ст. 28, ч.1, ч.3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии и населения».

Представленное десятидневное меню для организации питания обучающихся детей от 15 до 18 лет в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» на осень, зиму, весну 2021-2022 учебного года, не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается экспертным заключением № 50И/0327 от 13.09.2021 г. о соответствии (несоответствии) перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является нарушением таб. 2 приложения 7, таб. 1 приложения 9 п. 8.1.2, таб. 1, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.4, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Представленное десятидневное меню для организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 15 до 18 лет обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» на осень, зиму, весну 2021-2022 учебного года, не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается экспертным заключением № 50И/0328 от 13.09.2021 г. о соответствии (несоответствии) перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является нарушением таб. 3 приложения 7 п. 8.1.2 и п. 8.1.2.6, таб. 1, таб. 3 приложения 9 п. 8.1.2, таб. 1 приложения 10 п. 8.1.2, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Продукты питания поставляются в соответствии с договорами на поставку:

- контрагент Акулова Тамара Михайловна: овощи и фрукты свежие, бакалея, полуфабрикаты мясные, макаронные изделия, сыры, консервация, фрукты замороженные, чай;
- контрагент ИП Аринкина Елена Федоровна: филе минтая, консервация, бакалея, мука и макаронные изделия, крупы, чай, кофе, соль;
- контрагент СХ АО Белореченское: овощи свежие;
- контрагент ОАО Зиминский хлебозавод: хлебобулочные изделия;
- контрагент СПК «Окинский»: молоко и молочные продукты;
- контрагент ООО Саянский бройлер: мясо птицы;
- контрагент СПССПК Солнечный: мясо говядина, полуфабрикаты мясные, овощи свежие, крупы, чай.

При проведении экспертизы бланков личных медицинских книжек установлено:

У 1 сотрудника – (Лобанова А.В.) - нет информации о ревакцинации АДСМ.

У 1 сотрудника – (Москалькова И.М.) - нет информации о вакцинации гепатита В3.

У 4 сотрудников – (Новаковская Т.В., Шibaева О.П., Малащенко Т.В., Бурдуковский И.Д.) - нет информации о вакцинации (ревакцинации) против кори.

У 2 сотрудников – (Сирош Е.П., Бухарова Д.А.) - нет информации о вакцинации АДСМ.

У 3 сотрудников (Мисюра М.Н., Фёдорова Т.А., Безносова И.К.) - нет информации о ревакцинации АДСМ.

У 38 сотрудников – (Бухарова К. А., Бекетова О.В., Габдулкавеева И. Р., Кокорина А.В., Лобанова А.В., Пахомова Е.В., Петрова А.В., Сирош Е.П., Солдатенко Л.Н., Новаковская Т.В., Шibaева О.П., Азарова Н.В., Баканова О.А., Безносова М.А., Бухарова Д.А., Желудков Н.А., Зацепина В.Г., Комкова Л.В., Красилова А.А., Мисюра М.Н., Непомнящих Е.Н., Розум В.А., Рыжова М.Н., Сергеева С.В., Сивухина Т.С., Геер Л.Л., Ланяк С.Ю., Монид И.Д. , Сапарев В.А., Бурдуковский И.Д. , Вдовченко Т.П., Ковалёв Н.В. , Матюхин С.В., Москалькова И.М.,

Пастухов А.В., Подлинова Г.А., Седнева Г.П., Сологубов А.В.) - **нет информации о вакцинации против гриппа в 2020г.**

У 58 сотрудников - (Бухарова К. А., Бекетова О.В., Волкова В.В, Габдулкавеева И. Р., Ефиркина Е.А., Баканов Ю.А., Кокорина А.В., Кудина Г.П., Мицкевич А. А., Москалькова Л.В., Пахомова Е.В., Солдатенко Л.Н., Вельмакина Е.А., Курчавенко Н.Н., Станицкая М.А. , Шабанова М.В., Азарова Н.В., Баканова О.А., Баранова О.А., Безнососова М.А., Безнососова М.Ю., Воробьев А.Э., Желудков Н.А., Зацепина В.Г., Комкова Л.В., Красилова А.А., Малащенко Т.В., Мисюра М.Н., Непомнящих Е.Н., Розум В.А., Сергеева С.В., Сивухина Т.С., Хайлова М.В., Шаманская А.С., Геер Л.Л., Ермакова Е.И., Ланяк С.Ю., Монида И.Д. , Полищук С.А., Сапарев В.А., Сницарева Н.В., Трофимова О.Л. , Файрузова С.П. , Хмельева В.С., Черепанова О.И., Янгарова Л.А., Безнососова И.К., Волков С.Ю., Вдовченко Т.П., Голдукевич В.А., Иванова М.Г., Ковалев Н.В. , Пастухов А.В., Подлинова Г.А., Потапова Н.М., Рукосуева Н.А., Селезнёв А.Г., Сологубов А.В.) - **нет информации об исследовании на брюшной тиф.**

У 40 сотрудников - (Бухарова К. А., Бекетова О.В., Габдулкавеева И. Р., Ефиркина Е.А., Баканов Ю.А., Кудина Г.П. , Мицкевич А. А., Москалькова Л.В., Прудникова Н.П., Станицкая М.А Шабанова М.В., Азарова Н.В., Баканова О.А., Баранова О.А., Безнососова М.Ю., Воробьев А.Э., Желудков Н.А., Зацепина В.Г., Комкова Л.В., Красилова А.А., Малащенко Т.В., Мисюра М.Н., Непомнящих Е.Н., Сергеева С.В., Сивухина Т.С., Шаманская А.С., Геер Л.Л., Сницарева Н.В., Трофимова О.Л., Файрузова С.П., Черепанова О.И. Безнососова И.К., Волков С.Ю., Иванова М.Г, Ковалев Н.В., Пастухов А.В., Подлинова Г.А., Рукосуева Н.А., Селезнёв А.Г., Сологубов А.В.) - **нет информации об исследовании на кишечную группу.**

У 4 сотрудников (Кокорина А.В., Лончакова Ю.Н., Москалькова И.М., Москалькова И.М) - **нет информации об обследовании на туберкулез.**

У 1 сотрудника (Селезнёв А.Г.) - **нет информации об исследовании дерматологом.**

У 55 сотрудников (Бухарова К. А., Бекетова О.В., Волкова В.В, Габдулкавеева И. Р. , Ефиркина Е.А., Баканов Ю.А., Лобанова А.В. , Мицкевич А. А., Пахомова Е.В., Петрова А.В.,Селезнёва И.А., Курчавенко Н.Н., Новаковская Т.В., Станицкая М.А., Шабанова М.В., Баранова О.А., Безнососова М.А., Безнососова М.Ю., Бухарова Д.А., Воробьев А.Э., Гороховцева Н.Е., Желудков Н.А., Зацепина В.Г., Красилова А.А., Малащенко Т.В., Мисюра М.Н., Непомнящих Е.Н., Розум В.А., Рыжова М.Н., Сергеева С.В., Сивухина Т.С., Шаманская А.С., Геер Л.Л., Ермакова Е.И., Кузнецова О.А, Ланяк С.Ю., Полищук С.А., Сапарев В.А., Сницарева Н.В., Трофимова О.Л., Черепанова О.И., Янгарова Л.А., Безнососова И.К., Бурдуковский И.Д., Волков С.Ю., Вдовченко Т.П., Ковалев Н.В., Лончакова Ю.Н., Михейчик Л.В., Пастухов А.В., Подлинова Г.А., Потапова Н.М., Рукосуева Н.А., Селезнёв А.Г., Сологубов А.В.) - **отсутствует штамп о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.**

У 18 сотрудников (Скуратова О.В., Казанкова Н.В., Кокорина А.В., Шибаета О.П., Баканова О.А., Комкова Л.В., Котелян А.В., Фёдорова Т.А., Хайлова М.В., Истомина Т.А., Файрузова С.П., Хмельева В.С., Ершова З.В., Ефремова Е.А., Жигалова Н.Н., Матюхин С.В., Перфильева И.А., Седнева Г.П.) – **срок очередной аттестации профессиональной гигиенической подготовки просрочен, что является нарушением Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.34, ст.35, ст.36, Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2014 N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ от 28 января 2021г. № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.**

Ежемесячно, в середине каждого месяца, АНООУССЭМ «Дельта» проводятся профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция) в каждом корпусе техникума.

Средства индивидуальной защиты учреждению выделяет министерство образования Иркутской области. Последний приход был 06 августа 2021 года, получили: медицинские маски в количестве 9900 штук, кожные антисептики в количестве 24 шт (24л).

Горячее и холодное водоснабжение, отопление и канализация учреждения централизованные, о чем заключены соответствующие государственные контракты (гос.контракт холодного водоснабжения №59/21В с ООО «Водоснабжения» от 22.02.2021г; гос.контракт по электроэнергии №1/09012/01/20/074 с ООО «Русэнергосбыт» от 25.01.2021г; гос.контракт энергоснабжения бюджетного потребителя №635 с ООО «Иркутскэнергосбыт» от 19.03.2021г; гос.контракт воотведения №59/21С с ООО «Сток-Сервис» от 22.02.2021г).

Система вентиляции в помещении столовой смешанная, во всех остальных помещениях техникума естественная, на всех вентиляционных отверстиях имеются вентиляционные решетки. Окна оборудованы распашными рамами. В кабинетах проводится регулярное проветривание: на переменах, во время перерыва между занятиями, в начале и в конце рабочего дня – сквозное, во время занятий – одностороннее. Система вентиляции проходит регулярный осмотр и очистку.

Подвальные помещения корпусов имеют искусственное освещение. В подвальном помещении учебного корпуса 2018 году проводился косметический ремонт – потолки и стены побелены, пол частично бетонный, частично деревянный и застелен линолеумом. В 2019 году при поднятии грунтовых вод подвал был затоплен на высоту 74см, в дальнейшем при сильных дождях и поднятии уровня воды в близлежащих водоемах грунтовые воды в подвальном помещении поднимаются на высоту 5-10 см, но через короткий промежуток времени уходят. Ремонт в подвальном помещении корпуса общежития не проводился, но регулярно убирается. Поднятия грунтовых вод в подвальном помещении корпуса общежития не было.

Ежегодно перед началом учебного года проводятся косметические ремонты во всех помещениях техникума с побелкой потолков и окрашиванием стен, окон и батарей. Окрашивание стен проводится раз в три – пять лет и по мере необходимости.

На подготовку техникума к началу нового 2021-2022 учебного года израсходовано в целом более 4 млн.рублей.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов). Всего выявлено 8 нарушений: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» (ГБПОУ ИО ЗЖДТ) осуществляет свою деятельность с нарушением санитарного законодательства Российской Федерации. Выявленные в ходе проверки нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди обучающихся и персонала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» и являются нарушением санитарного законодательства, а именно нарушают требования ст. 11, ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил:

- п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- п. 6.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- п. 2.4.11, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.8.3, п. 2.3.1, п. 2.7.2, п. 2.11.7, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- таб. 2, таб. 3 приложения 7 п. 8.1.2 и п. 8.1.2.6, таб. 1, таб. 3 приложения 9 п. 8.1.2, таб. 1 приложения 10 п. 8.1.2, таб. 1, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.4, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2014 N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

- Приказ от 28 января 2021г. № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 06.09.2021 г., протокол осмотра от 08.09.2021 г., протокол осмотра от 08.09.2021 г., протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 4 от 03.09.2021 г., акт отбора проб (образцов) от 03.09.2021 г., акт отбора проб (образцов) от 06.09.2021 г., акт отбора проб (образцов) от 13.9.2021 г., Протокол испытаний суп овощной из говядины № 7.3556 от 07.09.2021, Протокол испытаний гарнир: макароны отварные № 7.3557 от 07.09.2021, Протокол испытаний компот из с/ф № 7.3558 от 07.09.2021, Протокол испытаний бедро куриное запеченное № 7.3560 от 07.09.2021, Протокол испытаний крупа гречневая ядрица № 7.3562 от 14.09.2021, Протокол испытаний п/ф из мяса птиц: грудка куриная с кожей № 7.35676 от 10.09.2021, Протокол испытаний масло сливочное «Крестьянское» № 7.3580 от 13.09.2021, Протокол испытаний сметана м.д.ж. 20% № 7.3562 от 14.09.2021, Протокол испытаний Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2 % № 7.3582 от 13.09.2021, Протокол испытаний продукт мясной изделия колбасные вареные кат А колбаса «Докторская» № 7.3583 от 10.09.2021, Протокол испытаний хлеб пшеничный № 7.3569 от 14.09.2021, Протокол испытаний лук репчатый № 1.26980 от 10.09.2021 (оригинал), Протокол испытаний картофель свежий № 1.26979 от 10.09.2021 (оригинал), Протокол испытаний морковь свежая № 1.269798 от 10.09.2021 (оригинал), Протокол испытаний дезраствор № 7.3553 от 07.07.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3578 от 08.07.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3561 от 07.07.2021, Протокол испытаний смывы БГКП № 7.П.1103 от 08.09.2021 Н/С, Протокол испытаний смывы сальмонеллы № 7.П.1104 от 08.09.2021, Протокол испытаний смывы иерсиниоз № 7.П.1105 от 23.09.2021, Протокол испытаний смывы паразитология № 1.П.13758 от 09.09.2021, Протокол испытаний смывы COVID-19 № 1.П.13740 от 09.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3563 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3567 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3568 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3564 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3565 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3566 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3579 от 13.09.2021, Протокол испытаний шум № 7.П. 1129 от 13.09.2021, Протокол испытаний измерения световой среды № 7.П. 1128 от 13.09.2021, Протокол испытаний параметров микроклимата № 7.П. 1127 от 13.09.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3575 от 08.09.2021, Протокол испытаний дезраствор № 7.3577 от 08.09.2021, Протокол испытаний воздух закрытых помещений № 7.П. 1116 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3554 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3555 от 07.09.2021, Протокол испытаний вода холодная централизованная № 7.3559 от 07.09.2021, Протокол испытаний мороженая пищевая рыбная продукция Филе минтая П-350 т/о б/кожи мороженое кат. А № 1.28030 от 17.09.2021, Экспертное заключение перспективного меню с 15 до 18 лет № 50И/О327 от 13.09.2021 Н/С,

Экспертное заключение перспективного меню с 15 до 18 лет № 50И/О328 от 13.09.2021 Н/С, Заключение дезинфекционной деятельности № 80 от 07.09.2021, Заключение дезинфекционной деятельности № 81 от 07.09.2021, Заключение ЛМК № 43 от 06.09.2021.

Предписание № 4 от 27.09.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г.Зиме и Зиминском районе,
г.Саянске
Т.А. Крайнева

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Н.Ю. Савченко



Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Э.Р. Миниахметова



Миниахметова Эльвира Римовна ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске,
тел. 3-16-33, e-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки *

«24» 09 2021 г., час. 15 мин. 30 *авлук*
и.о. директора ТБПОУ ИО ЗЖОИ Суратова ДВ

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий