

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код от 30.08.2021 г.  
№ 38210041000100590366



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

телефон: 8 (395-54) 3-17-46; факс: 8 (395-54) 3-19-67

E-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru; <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34

**Предписание**  
**об устранении нарушения обязательных требований**  
от « 27 » сентября 2021 г. № 4

1. При осуществлении Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» согласно Акта выездной проверки № 4 от 27.09.2021 г. установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1) Нарушена целостность остекления окна в учебном кабинете У-304, окна в коридоре 4-го этажа, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) Не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию в учебном корпусе, санитарные узлы и туалетные комнаты, отсутствуют кожные антисептики в учебных кабинетах учебного корпуса и корпуса общежития, что является нарушением п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3) Отмечаются следы подтопления грунтовыми водами подвального помещения учебного корпуса, на поверхности стен следы от воды на высоту 74см, в помещении влажно, производится просушивание поверхностей, на стенах следы потеков, загрязнений, что является нарушением п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Стены и потолки лестничного марша запасного выхода учебного корпуса имеют многочисленные дефекты и повреждения, отделка не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены и потолки в тенетах и саже, копоти, трещинах, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.6.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5) Туалетные комнаты мальчиков общежития 2-го этажа, 4-го этажа, туалет мальчиков 3-го этажа учебного этажа корпуса общежития, туалет девочек учебного этажа корпуса общежития, туалета учебного корпуса 5-го этажа не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6) Требуется проведение ремонта пола коридора 3-го этажа учебного этажа корпуса общежития: поверхность полового покрытия имеет дефекты, не ровная, линолеум поведен, под линолеумным покрытием прогибаются доски, пол скрипит, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7) Отмечаются дефекты и повреждения, следы протекания на потолке санитарной комнаты, туалетов в учебном помещении 5-го этажа здания общежития, внутренняя отделка не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8) Требуется замена оконных рам следующих помещений пищеблока: в мясо-рыбном и хлебном цехах отмечаются нарушения целостности остекления (трещины, сколы); в кондитерском цехе, в хлебном цехе отмечаются многолетние накрасы, неровности, шелушение и отслоение покрасочного слоя оконных рам и подоконников, что не обеспечивает проведение качественной уборки, помывки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.7.2, п. 2.8.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п. 6.2 СП 3.1.3597-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, ст. 11, ст. 24, ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9) Не обеспечена без дефектов и механических повреждений кухонная и столовая посуда, а именно: на стеллаже с чистой посудой отмечаются тарелки для вторых блюд со сколами, что не обеспечивает их качественную помывку, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10) Не обеспечена своевременная маркировка кухонной посуды, а именно: в моечном цехе на настенной подставке для кухонных приборов отмечаются половники, шумовка, маркировка на которых отсутствует, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11) Не соответствуют государственным санитарным правилам и нормативам следующие смывы с объектов внешней среды: в результате лабораторных испытаний в смывах (пищеблок): с таза «салат», с кастрюли «сметана» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), и подтверждается протоколом лабораторных испытаний: смывы с объектов внешней среды: 7.П.1103 от 08.09.2021 г., экспертным заключением о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений № 130 от 08.09.2021 г., что свидетельствует о нарушении режима обработки столовой посуды и (или) несоблюдения личной гигиены в ГБПОУ ИО «ЗЖДТ», и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 6.2. СП 3.1.3597-20, ст. 11, ст. 28, ч.1, ч.3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии и населения».

12) Представленное десятидневное меню для организации питания обучающихся детей от 15 до 18 лет в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» на осень, зиму, весну 2021-2022 учебного года, **не соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается экспертным заключением № 50И/0327 от 13.09.2021 г. о соответствии (**несоответствии**) перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требованиям, **что является нарушением таб. 2 приложения 7, таб. 1 приложения 9 п. 8.1.2, таб. 1, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.4, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

13) Представленное десятидневное меню для организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 15 до 18 лет обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» на осень, зиму, весну 2021-2022 учебного года, **не соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается экспертным заключением № 50И/0328 от 13.09.2021 г. о соответствии (**несоответствии**) перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требованиям, **что является нарушением таб. 3 приложения 7 п. 8.1.2 и п. 8.1.2.6, таб. 1, таб. 3 приложения 9 п. 8.1.2, таб. 1 приложения 10 п. 8.1.2, таб. 3 приложения 10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

14) Не обеспечено своевременное прохождение медицинских осмотров, профилактических прививок работниками ГБПОУ «Зиминский железнодорожный техникум» (нарушения указаны в акте проверки от 27.09.2021г. №4): при проведении экспертизы бланков личных медицинских книжек установлено: У 1 сотрудника –нет информации о ревакцинации АДСМ; У 1 сотрудника - нет информации о вакцинации гепатита В3; У 4 сотрудников –нет информации о вакцинации (ревакцинации) против кори; У 2 сотрудников - нет информации о вакцинации АДСМ; У 3 сотрудников - нет информации о ревакцинации АДСМ; У 38 сотрудников –нет информации о вакцинации против гриппа в 2020г.; У 58 сотрудников - нет информации об исследовании на брюшной тиф; У 40 сотрудников - нет информации об исследовании на кишечную группу; У 4 сотрудников - нет информации об обследовании на туберкулез; У 1 сотрудника - нет информации об исследовании дерматологом; У 55 сотрудников - отсутствует штамп о прохождении профессиональной гигиенической подготовки; У 18 сотрудников- срок очередной аттестации профессиональной гигиенической подготовки просрочен, **что является нарушением Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.34, ст.35, ст.36, Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2014 N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ от 28 января 2021г. № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.**

---

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

## ПРЕДПИСЫВАЮ

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  
Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

- 1) Устранить дефекты остекления оконных рам, исключить наличие трещин и иного нарушения целостности стекла в помещениях учебного кабинета У-304, в коридоре 4-го этажа, **в срок до 28.10.2021г.**
- 2) Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты, учебные помещения, **в срок 28.09.2021г.**
- 3) Обеспечить содержание подвального помещения в соответствии с требованиями санитарных правил: подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора. Провести просушивание, устранить следы загрязнений, **в срок до 28.10.2021г.**
- 4) Обеспечить проведение ремонтных работ лестничного марша запасного выхода учебного корпуса, обеспечить доступность проведения влажной обработки поверхностей помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств, **в срок до 26.09.2022г.**
- 5) Оборудовать туалетные комнаты корпуса общежития туалетными кабинами с дверями, **в срок до 28.01.2022г.**
- 6) Провести ремонтные работы пола коридора 3-го этажа учебного этажа корпуса общежития, устранить дефекты неровности, **в срок до 28.01.2022г.**
- 7) Устранить дефекты и повреждения, следы протекания на потолке санитарной комнаты, туалетов в учебном помещении 5-го этажа здания общежития, в целях обеспечения доступности проведения влажной уборки и дезинфекции, **в срок до 28.01.2022г.**
- 8) Провести текущий ремонт оконных рам, оконных блоков помещений пищеблока: в мясо-рыбном и хлебном цехах; в кондитерском цехе, в хлебном цехе в целях обеспечения доступности проведения качественной уборки, помывки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **в срок до 28.01.2022г.**
- 9) Заменить деформированную, с механическими повреждениями кухонную и столовую посуду на пищеблоке, **в срок до 28.10.2021г.**
- 10) Обеспечить маркировку кухонной посуды на пищеблоке, **в срок до 28.09.2021г.**
- 11) Обеспечить проведение качественной помывки, уборки оборудования, производственного инвентаря, посуды, поверхностей на пищеблоке с применением моющих и дезинфицирующих средств, **в срок до 28.09.2021г.**
- 12) Привести в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 10-дневное меню для организации питания обучающихся детей от 15 до 18 лет в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» на осень, зиму, весну 2021-2022 учебного года, **в срок до 26.11.2021г.**
- 13) Привести в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 10-дневное меню для организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 15 до 18 лет обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» на осень, зиму, весну 2021-2022 учебного года, **в срок до 26.11.2021г.**
- 14) Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров, профилактических прививок работниками ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум», **в срок до 28.10.2021г.**

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.


6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в г.Зиме и Зиминском районе,  
г.Саянске  
Т.А. Крайнева



(подпись)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,  
г. Саянске  
Н.Ю. Савченко



Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,  
г. Саянске  
Э.Р. Миниахметова



Миниахметова Эльвира Римовна ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске,  
тел. 3-16-33, e-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований 24.09.2021 15:30 и.о. директора Скурятова О.В. [подпись]
---